

DNOR

Dansk Neuro Onkologisk Register

SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT

INDIKATOR: Ia

| Indikatorgruppe | Nummer/ID | Beskrivelse | Tærskelværdi | Type |
|----------------------|-------------------|---|--------------|----------|
| Overlevelse, generel | Ia DNOR_01_001 | Andel patienter der er i live 1 år efter operationsdato for alle patienter, hvor den histologiske diagnose er glioblastom (GBM). | ≥ 50% | Resultat |

| | |
|---|---|
| Patient-univers (nævner) | (1) Alle patienter med GBM i henhold til histologisk diagnose (2) Dato for patientens primære operation indenfor opgørelsesperioden |
| Tæller | Alle patienter for hvem dødsdato er > 365 dage efter dato for patientens primære operation |
| Beregningsalgoritme | Nævner: <ul style="list-style-type: none"> • cpHistdiagnKirBeh_res = M94403, M94413 eller M94423 (Histologisk diagnose er GBM) • dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing (operation udført) • dateOpdatoKirBeh_res: Operationsdato indenfor opgørelsesperioden • ddOpindikKirBeh = 1 (Primært operativt indgreb) Tæller: <ul style="list-style-type: none"> • Ikke (C_STATUS = 90 ("Død") og D_STATUS_HEN_START < dateOpdatoKirBeh_res + 365), dvs. ikke død inden for 365 dage |
| Eksklusionskriterier, indgår ikke i vurdering af datakomplethed | Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende: <ul style="list-style-type: none"> • Histologisk diagnose er ikke GBM, cpHistdiagnKirBeh_res ≠ Missing, "Tom streng" og cpHistdiagnKirBeh_res ≠ M94403, M94413, M94423 • Ingen operation, dateOpdatoKirBeh_res = Missing • Der er opereret, dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing, 9, men det er ikke et primært operativt indgreb, ddOpindikKirBeh ≠ 1 • Cpr-nr. forefindes ikke i CPR-registret (Manglende opfølgingsdato, D_STATUS_HEN_START, og opfølgingsstatus (død versus overlevende), C_STATUS) • Beregning af negativ observationstid p.g.a. data-inkonsistens (D_STATUS_HEN_START < dateOpdatoKirBeh_res) • Opfølgningstid er under 365 dage: D_STATUS_HEN_START < dateOpdatoKirBeh_res + 365 |
| Datakomplethed vurderes på følgende kriterier, <i>Ujusteret værdisættelse</i> | Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende: <ul style="list-style-type: none"> • Manglende histologisk diagnose (cpHistdiagnKirBeh_res = Missing eller "Tom streng") • Manglende information om hvorvidt det er et primært operativt indgreb, ddOpindikKirBeh = Missing eller 9 |
| Datakomplethed, <i>Statistisk analyse</i> | Data udelukkes for patienter, som udgår fra værdisættelsen af den ujusterede indikator. |

INDIKATOR: Ib

| Indikatorgruppe | Nummer/ID | Beskrivelse | Tærskelværdi | Type |
|----------------------|-------------------|--|--------------|----------|
| Overlevelse, generel | Ib DNOR_02_001 | Andel patienter der er i live 2 år efter operationsdato for alle patienter, hvor den histologiske diagnose er glioblastom (GBM). | ≥ 15% | Resultat |

| | |
|--|---|
| Patient-univers (nævner) | 1) Alle patienter med GBM i henhold til histologisk diagnose 2) Dato for patientens primære operation indenfor opgørelsesperioden |
| Tæller | Alle patienter for hvem dødsdato er > 730 dage efter dato for patientens primære operation |
| Beregningsalgoritme | Nævner: <ul style="list-style-type: none"> cpHistdiagnKirBeh_res = M94403, M94413 eller M94423 (Histologisk diagnose er GBM) dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing (operation udført) dateOpdatoKirBeh_res: Operationsdato indenfor opgørelsesperioden ddOpindikKirBeh = 1 (Primært operativt indgreb) Tæller: <ul style="list-style-type: none"> Ikke (C_STATUS = 90 ("Død") og D_STATUS_HEN_START < dateOpdatoKirBeh_res + 730), dvs. ikke død inden for 730 dage |
| Eksklusionskriterier, indgår ikke i vurdering af datakomplethed | Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende: <ul style="list-style-type: none"> Histologisk diagnose er ikke GBM, cpHistdiagnKirBeh_res ≠ Missing, "Tom streng" og cpHistdiagnKirBeh_res ≠ M94403, M94413, M94423 Ingen operation, dateOpdatoKirBeh_res = Missing Der er opereret, dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing, 9, men det er ikke et primært operativt indgreb, ddOpindikKirBeh ≠ 1 Cpr-nr. forefindes ikke i CPR-registret (Manglende opfølgingsdato, D_STATUS_HEN_START, og opfølgingsstatus (død versus overlevende), C_STATUS) Beregning af negativ observationstid p.g.a. data-inkonsistens (D_STATUS_HEN_START < dateOpdatoKirBeh_res) Opfølgningstid er under 730 dage: D_STATUS_HEN_START < dateOpdatoKirBeh_res + 730 |
| Datakomplethed vurderes på følgende kriterier, <i>Ujusteret</i> værdisættelse | Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende: <ul style="list-style-type: none"> Manglende histologisk diagnose (cpHistdiagnKirBeh_res = Missing eller "Tom streng") Manglende information om hvorvidt det er et primært operativt indgreb, ddOpindikKirBeh = Missing eller 9 |
| Datakomplethed, <i>Statistisk analyse</i> | Data udelukkes for patienter, som udgår fra værdisættelsen af den ujusterede indikator. |

INDIKATOR: II

| Indikatorgruppe | Nummer/ID | Beskrivelse | Tærskelværdi | Type |
|--------------------------|-------------------|---|--------------|--------|
| Postoperativ MR scanning | II DNOR_03_002 | Andel af patienter der har fået udført postoperativ MR scanning senest på 3. døgnnet efter primær operation ud af alle patienter, hvor der er udført resektion og som har kontrastopladende tumor (dvs. formodet højgradsgliom) forud for resektion. | ≥ 90% | Proces |

| | |
|--|---|
| Patient-univers (nævner) | 1) Alle patienter med primær hjernetumor som har gennemgået et primært operativt indgreb, hvor der er udført resektion (ikke biopsi) og som har kontrastopladende tumor (dvs. formodet højgradsgliom) forud for resektion 2) Dato for patientens primære operation indenfor opgørelsesperioden |
| Tæller | Alle patienter som har fået udført postoperativ MR scanning og MR scanningsdato er < 4 dage efter operationsdato |
| Beregningsalgoritme | Nævner: <ul style="list-style-type: none"> cpHistdiagnKirBeh_res = M93813, M93823, M93841, M93853, M94003, M94013, M94113, M94213, M94243, M94253, M94403, M94423, M94503 eller M94513 (Histologisk diagnose er gliom) dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing (Operation udført) dateOpdatoKirBeh_res: Operationsdato indenfor opgørelsesperioden ddOpindikKirBeh = 1 (Primært operativt indgreb) cpOptypeKirBeh_res = AAB00 eller AAB10 (Resektion) ddKontrastPriUdr = 1 (kontrastopladende tumor) Tæller: <ul style="list-style-type: none"> ddPomrskKirBeh = 1 (MR udført) eller datePomrskdatoKirBeh_res ≠ Missing datePomrskdatoKirBeh_res ≤ dateOpdatoKirBeh_res + 3 (senest på tredje døgnnet efter operation) |
| Ekslusionskriterier, indgår ikke i vurdering af datakomplethed | Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende: <ul style="list-style-type: none"> Histologisk diagnose er ikke gliom, cpHistdiagnKirBeh_res ≠ Missing, "Tom streng" og cpHistdiagnKirBeh_res ≠ M93813, M93823, M93841, M93853, M94003, M94013, M94113, M94213, M94243, M94253, M94403, M94423, M94503, M94513 Ingen operation, dateOpdatoKirBeh_res = Missing Der er opereret, dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing, men det er ikke et primært operativt indgreb, ddOpindikKirBeh ≠ 1 Der er kun udført biopsi, cpOptypeKirBeh_res ≠ AAB00, AAB10 Ikke kontrastopladende tumor, ddKontrastPriUdr = 2 |
| Datakomplethed vurderes på følgende kriterier, | Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende: <ul style="list-style-type: none"> Manglende histologisk diagnose, (cpHistdiagnKirBeh_res = Missing eller "Tom streng") Manglende information om hvorvidt det er et primært operativt indgreb, ddOpindikKirBeh |

| | |
|---|---|
| <i>Ujusteret værdisættelse</i> | <p>= Missing eller 9</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manglende scanningsstatus, ddPomrskKirBeh = Missing eller 9 • Manglende scanningsdato, datePomrskdatoKirBeh_res = Missing hvis ddPomrskKirBeh = 1 • Beregning af negativ scanningstid p.g.a. data-inkonsistens (dateOpdatoKirBeh_res > datePomrskdatoKirBeh_res) • Manglende kontrastopladende tumor, ddKontrastPriUdr = Missing eller 9 |
| <i>Datakomplethed, Statistisk analyse</i> | <p>Data udelukkes for patienter, som udgår fra værdisættelsen af den ujusterede indikator.</p> |

INDIKATOR: III

| Indikatorgruppe | Nummer/ID | Beskrivelse | Tærskelværdi | Type |
|---------------------|--------------------|---|--------------|--------|
| Operatør kompetence | III DNOR_04_001 | Andel operationer udført af eller superviseret af speciallæge i neurokirurgi ud af alle operationer (resektion + biopsi) | ≥ 95% | Proces |

| | |
|--|---|
| Patient-univers (nævner) | 1) Alle patienter med primær hjernetumor som har gennemgået operativt indgreb 2) Operationsdato indenfor opgørelsesperioden. |
| Tæller | Alle patienter med operation som er udført af speciallæge eller under supervision af en speciallæge. |
| Beregningsalgoritme | Nævner: <ul style="list-style-type: none"> cpHistdiagnKirBeh_res = M93813, M93823, M93841, M93853, M94003, M94013, M94113, M94213, M94243, M94253, M94403, M94423, M94503 eller M94513 (Histologisk diagnose er gliom) dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing (operation udført) dateOpdatoKirBeh_res: Operationsdato indenfor opgørelsesperioden Tæller: <ul style="list-style-type: none"> ddOpneuroKirBeh = 1 (kirurg speciallæge) eller ddOpsupervKirBeh = 1 (supervision af speciallæge) |
| Ekslusionskriterier, indgår ikke i vurdering af datakomplethed | Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende: <ul style="list-style-type: none"> Histologisk diagnose er ikke gliom, cpHistdiagnKirBeh_res ≠ Missing, "Tom streng" og cpHistdiagnKirBeh_res ≠ M93813, M93823, M93841, M93853, M94003, M94013, M94113, M94213, M94243, M94253, M94403, M94423, M94503, M94513 Ingen operation, dateOpdatoKirBeh_res = Missing |
| Datakomplethed vurderes påfølgende kriterier, <i>Ujusteret</i> værdisættelse | Data udelukkes for operationer såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende: <ul style="list-style-type: none"> Manglende histologisk diagnose, cpHistdiagnKirBeh_res = Missing eller "Tom streng" Ikke muligt at værdisætte tæller pga. manglende operatør eller supervisionsstatus: ddOpneuroKirBeh ≠ 1 (Ja) og ddOpsupervKirBeh ≠ 1 (Ja) og (ddOpneuroKirBeh ≠ 2 (Nej) eller ddOpsupervKirBeh ≠ 2 (Nej)) |
| Datakomplethed, <i>Statistisk analyse</i> | Data udelukkes for operationer, som udgår fra værdisættelsen af den ujusterede indikator. |

INDIKATOR: IV

| Indikatorgruppe | Nummer/ID | Beskrivelse | Tærskelværdi | Type |
|-----------------|-------------------|---|------------------------|----------|
| Resttumor | IV DNOR_05_003 | Andel af patienter uden målbar resttumor påvist ved postoperativ MR scanning udført efter primær operation ud af samtlige primært diagnosticerede patienter, hvor den histologiske diagnose er glioblastom (GBM). (Nævneren er inklusiv patienter hvor der kun er udført biopsi eller hvor kontrol MR-scanning ikke er udført) | ≥ 20% og ≤ 70 % | Resultat |

| | |
|--|--|
| Patient-univers (nævner) | 1) Alle patienter med GBM i henhold til histologisk diagnose, der har gennemgået et primært operativt indgreb 2) Dato for patientens primære operation indenfor opgørelsesperioden |
| Tæller | Alle patienter med resttumor på postoperativ MR scanning |
| Beregningsalgoritme | Nævner: <ul style="list-style-type: none"> • cpHistdiagnKirBeh_res = M94403, M94413 eller M94423 (Histologisk diagnose er GBM) • dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing (operation udført) • dateOpdatoKirBeh_res: Operationsdato indenfor opgørelsesperioden • ddOpindikKirBeh = 1 (Primært operativt indgreb) Tæller: <ul style="list-style-type: none"> • ddPomrskrestKirBeh = 2 eller 3 (ikke målbar eller ingen resttumor) eller ddMRPostOpRestTumorKirBeh = 2 hvis ddPomrskrestKirBeh = Missing |
| Ekslusionskriterier, indgår ikke i vurdering af datakomplethed | Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende: <ul style="list-style-type: none"> • Histologisk diagnose er ikke GBM, cpHistdiagnKirBeh_res ≠ Missing, "Tom streng" og cpHistdiagnKirBeh_res ≠ M94403, M94413, M94423 • Ingen operation, dateOpdatoKirBeh_res = Missing • Der er opereret, dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing, men det er ikke et primært operativt indgreb, ddOpindikKirBeh ≠ 1 |
| Datakomplethed vurderes på følgende kriterier, Ujusteret værdisættelse | Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende: <ul style="list-style-type: none"> • Manglende histologisk diagnose, cpHistdiagnKirBeh_res = Missing eller "Tom streng" • Manglende information om hvorvidt det er et primært operativt indgreb, ddOpindikKirBeh = Missing eller 9 • Post-op scanning udført, men resultat mangler (ddPomrskKirBeh = 1 og ddPomrskrestKirBeh = Missing) og ddMRPostOpRestTumorKirBeh = Missing eller 9 |
| Datakomplethed, Statistisk analyse | Data udelukkes for patienter, som udgår fra værdisættelsen af den justerede indikator. |

INDIKATOR: V

| Indikatorgruppe | Nummer/ID | Beskrivelse | Tærskelværdi | Type |
|------------------------|------------------|--|--------------|----------|
| Overlevelse, operation | V DNOR_06_001 | Andel patienter i live mere end 30 dage efter første operationsdato ud af alle patienter, der har gennemgået en operation | ≥ 90% | Resultat |

| | |
|--|--|
| Patient-univers (nævner) | 1) Alle patienter med primær hjernetumor som har gennemgået et operativt indgreb 2) Dato for patientens primære operation indenfor opgørelsesperioden |
| Tæller | Alle patienter for hvem dødsdato er > 30 dage efter operationsdato |
| Beregningsalgoritme | Nævner: <ul style="list-style-type: none"> cpHistdiagnKirBeh_res = M93813, M93823, M93841, M93853, M94003, M94013, M94113, M94213, M94243, M94253, M94403, M94423, M94503 eller M94513 (Histologisk diagnose er gliom) dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing (Operation udført) dateOpdatoKirBeh_res: Operationsdato indenfor opgørelsesperioden ddOpindikKirBeh = 1 (Primært operativt indgreb) Tæller: <ul style="list-style-type: none"> Ikke (C_STATUS = 90 ("Død") og D_STATUS_HEN_START < dateOpdatoKirBeh_res + 30), dvs. ikke død inden for 30 dage |
| Ekklusionskriterier, indgår ikke i vurdering af datakomplethed | Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende: <ul style="list-style-type: none"> Histologisk diagnose er ikke gliom, cpHistdiagnKirBeh_res ≠ Missing, "Tom streng" og cpHistdiagnKirBeh_res ≠ M93813, M93823, M93841, M93853, M94003, M94013, M94113, M94213, M94243, M94253, M94403, M94423, M94503, M94513 Ingen operation, dateOpdatoKirBeh_res = Missing Der er opereret, dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing, men det er ikke et primært operativt indgreb, ddOpindikKirBeh ≠ 1 Cpr-nr. forefindes ikke i CPR-registret (Manglende opfølgingsdato, D_STATUS_HEN_START, og opfølgingsstatus (død versus overlevende), C_STATUS) Beregning af negativ observationstid p.g.a. data-inkonsistens (D_STATUS_HEN_START < dateOpdatoKirBeh_res) Opfølgningstid er under 30 dage: D_STATUS_HEN_START < dateOpdatoKirBeh_res + 30 |
| Datakomplethed, Ujusteret værdisættelse | Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende: <ul style="list-style-type: none"> Manglende histologisk diagnose, cpHistdiagnKirBeh_res = Missing Manglende information om hvorvidt det er et primært operativt indgreb, ddOpindikKirBeh = Missing eller 9 |
| Datakomplethed, Statistisk analyse | Data udelukkes for patienter, som udgår fra værdisættelsen af den ujusterede indikator. |

INDIKATOR: VI

| Indikatorgruppe | Nummer/ID | Beskrivelse | Tærskelværdi | Type |
|------------------------------|-------------------|--|--------------|----------|
| Strålebehandling, gennemført | VI DNOR_08_002 | Andel af patienter der gennemfører fokal højdosis strålebehandling ud af alle patienter, der påbegynder denne behandling, og hvor den histologiske diagnose er glioblastom (GBM). | ≥ 90% | Resultat |

| | |
|---|--|
| Patient-univers (nævner) | <p>1) Alle patienter med GBM i henhold til histologisk diagnose</p> <p>2) Alle patienter som påbegynder strålebehandling, og planlagt dosis er ≥54 Gy</p> <p>3) Dato for patientens påbegyndte strålebehandling indenfor opgørelsesperioden</p> |
| Tæller | Alle patienter der gennemfører højdosis konform strålebehandling. |
| Beregningsalgoritme | <p>Nævner:</p> <ul style="list-style-type: none"> cpHistdiagnKirBeh_res = M94403, M94413 eller M94423 (Histologisk diagnose er GBM) dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing (operation udført) ddOpindikKirBeh = 1 (Primært operativt indgreb) dateStraalestartStr_res ≠ Missing (strålebehandling påbegyndt) dateStraalestartStr_res: Strålebehandling påbegyndt indenfor opgørelsesperioden floatStraaledosStr ≥ 54 og floatStraaledosStr ≠ Missing (Gy, planlagt høj dosis) ddStraalefrakStr = 1 (konform strålebehandling) <p>Tæller:</p> <ul style="list-style-type: none"> dateStraaleslutStr ≠ Missing ddStraalestatusStr = 10 (Behandling gennemført som planlagt) |
| Eksklusionskriterier, indgår ikke i vurdering af datakomplethed | <p>Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende:</p> <ul style="list-style-type: none"> Histologisk diagnose er ikke GBM, cpHistdiagnKirBeh_res ≠ Missing, "Tom streng" og cpHistdiagnKirBeh_res ≠ M94403, M94413, M94423 Ingen operation, dateOpdatoKirBeh_res = Missing Der er opereret, dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing, men det er ikke et primært operativt indgreb, ddOpindikKirBeh ≠ 1 Ingen påbegyndt strålebehandling, dateStraalestartStr_res = Missing Strålebehandling er ikke højdosis, floatStraaledosStr < 54 og floatStraaledosStr ≠ Missing Ikke konform strålebehandling, floatStraaledosStr ≠ 1 |
| Datakomplethed, Ujusteret værdisættelse | <p>Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende:</p> <ul style="list-style-type: none"> Manglende histologisk diagnose, cpHistdiagnKirBeh_res = Missing eller "Tom streng" Manglende information om hvorvidt det er et primært operativt indgreb, ddOpindikKirBeh = Missing eller 9 |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Manglende RT dosis, floatStraaledosStr = Missing • Manglende type af planlagt strålebehandling, ddStraalefrakStr = Missing eller 9 • Manglende angivelse af om behandlingen er gennemført som planlagt, ddStraalestatusStr = Missing eller 99 • Inkonsistens: Behandlingsstatus er anført som "gennemført som planlagt", men planlagt dosis og slutdosis stemmer ikke overens: floatStraaledosStr \neq floatStraaledosslutStr & ddStraalestatusStr = 10 |
| Datakomplethed, <i>Statistisk analyse</i> | Data udelukkes for patienter, som udgår fra værdisættelsen af den ujusterede indikator. |

INDIKATOR: VII

| Indikatorgruppe | Nummer/ID | Beskrivelse | Tærskelværdi | Type |
|------------------------|--------------------|--|--------------|----------|
| Kemoterapi, gennemført | VII DNOR_10_002 | Andel af patienter der gennemfører konkomitant kemoterapi med temozolomid (TMZ) som planlagt under højdosis strålebehandling ud af alle patienter, der påbegynder denne behandling, og hvor den histologiske diagnose er glioblastom (GBM). | ≥ 85% | Resultat |

| | |
|--|---|
| Patient-univers (nævner) | 1) Alle patienter med GBM i henhold til histologisk diagnose 2) Alle patienter som tilbydes konkomitant kemoterapi med TMZ under højdosis strålebehandling 3) Dato for patientens påbegyndte konkomitante kemoterapi indenfor opgørelsesperioden |
| Tæller | Alle patienter der gennemfører konkomitant kemoterapi med TMZ |
| Beregningsalgoritme | Nævner: <ul style="list-style-type: none"> cpHistdiagnKirBeh_res = M94403, M94413 eller M94423 (Histologisk diagnose er GBM) dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing (operation udført) ddOpindikKirBeh = 1 (Primært operativt indgreb) dateKemoStartKemo_res ≠ Missing (kemoterapi påbegyndt) dateKemoStartKemo_res: Dato for påbegyndt konkomitant kemoterapi indenfor opgørelsesperioden floatStraaledosStr ≥ 54 og floatStraaledosStr ≠ Missing (Gy, planlagt høj dosis) ddCystostaregBegKemo_res = 1 (TMZ) ddTypekemoBegKemo_res = 2 (konkomitant) Tæller: ddBehstatusBegKemo = 10 (gennemført) |
| Ekslusionskriterier, indgår ikke i vurdering af datakomplethed | Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende: <ul style="list-style-type: none"> Histologisk diagnose er ikke GBM, cpHistdiagnKirBeh_res ≠ Missing, "Tom streng" og cpHistdiagnKirBeh_res ≠ M94403, M94413, M94423 Ingen operation, dateOpdatoKirBeh_res = Missing Der er opereret, dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing, men det er ikke et primært operativt indgreb, ddOpindikKirBeh ≠ 1 Behandling er ikke påbegyndt, dateStraalestartStr_res = Missing eller dateKemoStartKemo_res = Missing Strålebehandling er ikke højdosis, floatStraaledosStr < 54 og floatStraaledosStr ≠ Missing Kemostof er ikke TMZ, ddCystostaregBegKemo_res ≠ 1 Kemotype er ikke konkomitant, ddTypekemoBegKemo_res ≠ Missing, 9 og ddTypekemoBegKemo_res ≠ 2 |

| | |
|--|--|
| <p>Datakomplethed vurderes på følgende kriterier, <i>Ujusteret værdisættelse</i></p> | <p>Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manglende histologisk diagnose (cpHistdiagnKirBeh_res = Missing eller "Tom streng") • Manglende information om hvorvidt det er et primært operativt indgreb, ddOpindikKirBeh = Missing eller 9 • Manglende RT dosis, floatStraaledosStr = Missing • Manglende gennemført status: ddBehstatusBegKemo = Missing eller 99 • Manglende stof, ddCystostaregBegKemo_res = Missing eller 9 • Manglende planlagt kemoterapi, ddTypekemoBegKemo_res = Missing eller 9 |
| <p>Datakomplethed, <i>Statistisk analyse</i></p> | <p>Data udelukkes for patienter, som udgår fra værdisættelsen af den ujusterede indikator.</p> |